

SALSEP® JET KIDS

cloreto de sódio

APRESENTAÇÕES

Solução nasal com 9 mg/mL de cloreto de sódio em embalagens contendo 1 frasco spray nasal com 100 mL.

USO NASAL**USO PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO**

Solução salina isotônica. Cada 1 mL de Salsep® Jet Kids contém: 9mg de cloreto de sódio

Excipientes: fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio e água.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Salsep® Jet Kids é indicado como fluidificante e descongestionante nasal.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O modo de ação é mecânico, removendo e fluidificando as impurezas, o excesso de muco e as secreções das cavidades nasais e dos seios paranasais.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar Salsep® Jet Kids se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes do medicamento.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Salsep® Jet Kids é uma solução salina a base de cloreto de sódio, sem conservantes na sua formulação.

Salsep® Jet Kids deve ser utilizado no nariz, conforme as orientações do item 6. **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Crianças: O bico de segurança oferece proteção durante a administração nas narinas das crianças, de modo que possa ser administrado com segurança, em qualquer posição do frasco, conforme as orientações de uso.

Gravidez e lactação: Não há dados relevantes disponíveis.

Fertilidade: Não há dados relevantes disponíveis.

Interações medicamentosas: Não há dados relevantes disponíveis.

Idosos: Não há dados relevantes disponíveis.

Insuficiência renal: Não há dados relevantes disponíveis.

Insuficiência hepática: Não há dados relevantes disponíveis.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas: Não há dados relevantes disponíveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Salsep® Jet Kids deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), em sua embalagem original. Não furar nem queimar a embalagem mesmo após o uso.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

A solução de Salsep® Jet Kids é incolor, límpida e inodora (sem cheiro).

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes de utilizar este medicamento, leia as seguintes instruções:



1

1. Retire a tampa do frasco, puxando-a para cima.



2

2. Insira, delicadamente, a extremidade da válvula na narina e acione a válvula com uma pressão breve e constante. Faça o procedimento nas duas narinas. Repita o procedimento na outra narina.



3

3. Para obter melhor resultado observe atentamente a inclinação do frasco sugerida para aplicação do produto.



4

4. Endireite a cabeça e deixe escorrer a secreção. Limpe o excesso com um lenço de papel ou assoe o nariz.



5

5. Limpe a válvula aplicadora, após a utilização, com um lenço de papel ou um pano seco. Em seguida, tampe o frasco e guarde-o na embalagem original.



6

6. Após uso, feche o frasco com a tampa plástica. Repita o procedimento várias vezes ao dia, conforme necessidade.

Posologia

Salsep® Jet Kids pode ser usado até 6 vezes ao dia, conforme a necessidade.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não são necessárias precauções especiais neste caso.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não há relatos de reações adversas a esse medicamento.

Caso se observe qualquer reação adversa, suspenda o uso e procure orientação médica.

Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdosagem com esse medicamento.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA

RDC Nº 199/2006 - AFE Nº 1.00033-3

Farmacêutica Responsável: Cintia Delphino de Andrade – CRF-SP nº: 25.125



Notificado por:

Libbs Farmacêutica Ltda.

Rua Alberto Correia Francfort, 88 – Embu das Artes – SP

CNPJ: 61.230.314/0005-07

Indústria Brasileira

www.libbs.com.br

Fabricado por:

Envasamento Tecnologia de Aerosóis Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Byington, 2870

Osasco - SP - CNPJ: 62.970.991/0001-92

Indústria Brasileira

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

