Estéril

APRESENTAÇÕES:

Frasco plástico conta-gotas contendo 10mL.

COMPOSIÇÃO:

Cada mL de SYSTANE® UL Lubrificante Oftálmico contém: hydroxipropil guar 8A, polietilenoglicol 400, ácido bórico, propilenoglicol, sorbitol, cloreto de sódio, cloreto de potássio, poliquaternium-1, aminometilpropanol, hidróxido de sódio e/ou ácido cloridrico e água purificada.

INDICAÇÕES E USO

SYSTANE® UL Lubrificante Oftálmico é usado para alivio do desconforto ocular, ressecamento, irritação, ardor, sensação de areia e corpo estranho, provocados por fatores ambientais como poeira, fumaça, raios ultravioleta, calor seco (sauna), ar condicionado, vento, cosméticos, exposição prolongada a computadores e/ou apareihos de televisão.

Uma recente inovação científica resultou no deservolvimento do novo lubrificante ocular (SYSTANE® UL Lubrificante Oftálmico), o qual combina os benefícios comprovados do HP Guar com um sistema inovador que minimiza a possibilidade de embaçamento inicial através do controle do aumento de viscosidade de HP Guar após instilação do lubrificante ocular. SYSTANE® UL Lubrificante Oftálmico contém propilenoglicol 400 e polietilenoglicol como demulcentes na solução HP Guar, agindo como agentes de viscosidade na combinação com borato, formulado no pH 7.9 para melhor se igualar ao pH do olho irritado devido ao ressecamento. A adição de sorbitol e a eliminação dos cátions divalentes do veículo de SYSTANE® UL Lubrificante Oftálmico controlam a viscosidade da solução para uma ação ocular mais efetiva. Sorbitol é um composto não iónico, biocompatível, usado como um agente regulador de tonicidade, no SYSTANE® UL Lubrificante Oftálmico compete com o HP Guar nas ligações com borato. Este sistema de ação resulta em um lubrificante ocular que proporciona uma vantagem de viscosidade otimizada e controlada no olho após sua integração com a lágrima.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

Exclusivamente para uso externo.

- Não use este produto se houver alteração de cor ou se este se tornar turvo.
- Não utilize este produto se for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula.
- Para evitar contaminação não toque a ponta do frasco em qualquer superfície.
- Recoloque a tampa após o uso.
- Caso ocorra dor ocular, alterações na visão, vermelhidão ou irritação, ou se o desconforto ocular persistir por mais de 72 horas, interrompa o uso do produto e consulte seu oftalmologista.
- N\u00e3o utilize o produto se o lacre de segurança estiver violado ou ausente.
- Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico.
- · Manter fora do alcance das crianças.

MODO DE USO:

Agite bem antes de usar

Instilar 1 ou 2 gotas no(s) olho(s) afetado sempre que necessário.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 a 30° C).

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto de 10ml é de 18 meses.

A validade do produto de 1.5ml (amostra-grátis) é de 9 meses.

Lote, fabricação e validade: vide cartucho

Reg. ANVISA nº 801475140163



Alcon

Fabricado por: ALCON LABORATORIES, INC. Fort Worth, Texas, EUA

Importado por: ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. Av. Ceci, 1800 – Lote 04 Gleba 06 Tamboré CNPJ 60.412.327/0005-26 Indústria Brasileira

Processo de esterilização usado na fabricação: Filtração

Farm. Resp. Lygia Casella Piazza - CRF-SP nº 8066

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-7077908 sacbrasil@alconlabs.com

> ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. www.alconlabs.com.br

> > © 2009 Alcon, Inc. 2160092/00

9005014-1109