

UNTRAL (biotina)

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Cápsula dura

2,5 mg

BULA PARA O PACIENTE

Bula de acordo com a Resolução-RDC nº 47/2009

I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

UNTRAL

biotina

APRESENTAÇÕES

Cápsula dura - 2,5 mg. Embalagem com 30 cápsulas.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula de Untral contém:

biotina..... 2,5 mg.

Excipientes: amido, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, celulose microcristalina, lactose monoidratada, povidona, galato de propila, croscarmelose sódica, laurilsulfato de sódio, dióxido de silício e estearato de magnésio.

II- INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Untral é indicado para o tratamento de unhas frágeis.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A deficiência de biotina afeta principalmente a pele e os cabelos. O mecanismo de ação de Untral ainda não é totalmente elucidado, entretanto, acredita-se que a vitamina pode ser um estimulante da formação de queratina, o que justificaria seu uso na restauração da saúde e da força das unhas.

A melhora das unhas pode ser observada após 3 a 6 meses de tratamento.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Untral é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade à biotina.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Gravidez e lactação

Caso esteja grávida ou amamentando, consulte seu médico antes de iniciar o tratamento com Untral (biotina).

Categoria de risco na gravidez: C

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Não existem evidências científicas de segurança para o uso de Untral durante a lactação.

Interações medicamentosas

Anticonvulsivantes, como a carbamazepina, fenobarbital, fenitoína e a pirimidona, são antagonistas da biotina, os quais podem levar a uma menor absorção da biotina e, conseqüente, à redução dos níveis séricos desta vitamina quando administrados ao mesmo tempo. Portanto, informe ao seu médico se estiver usando estes medicamentos.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Untral é uma cápsula gelatinosa dura com o corpo e a tampa vermelhos, contendo pó branco.

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja dentro do prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve tomar uma cápsula de Untral, equivalente a 2,5 mg de biotina, via oral, uma vez ao dia. O prazo mínimo para obtenção dos resultados é de 30 dias, porém a maioria dos estudos mostram resultados favoráveis em períodos mais longos de 3 a 6 meses de tratamento.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso esqueça de tomar o medicamento, continue o uso diário de uma cápsula de 2,5 mg de Untral, não devendo dobrar a dose para compensar a dose perdida.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou do cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Mesmo raros, há relatos de casos de desconforto gastrointestinal e irritação de pele, provocados pelo uso de Untral.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não foram encontrados dados relacionados à superdosagem de Untral.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III- DIZERES LEGAIS

MS - 1.0573.0483

Farmacêutica Responsável: Gabriela Mallmann - CRF-SP nº 30.138

Registrado por:

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - 20º andar

São Paulo - SP

CNPJ 60.659.463/0029-92

Indústria Brasileira

Fabricado por:

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Guarulhos – SP

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.



Histórico de Alterações da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
31/10/2016	2441068163	10461 ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	31/10/2016	2441068163	10461 ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	31/10/2016	Inclusão inicial de texto de bula	VP/VPS	Cápsulas - 2,5 mg. Embalagens com 30 cápsulas.
31/10/2016	2441080162	10454 ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	31/10/2016	2441080162	10454 ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	31/10/2016	Item 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?/ Item 7. Cuidados de armazenamento do medicamento. Dizeres legais:	VP/VPS	Cápsulas - 2,5 mg. Embalagens com 30 cápsulas.
31/10/2016	2441133/16-7	10454 ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	31/10/2016	2441133/16-7	10454 ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	31/10/2016	Item 2. Como este medicamento funciona?/ item 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?/ item 6. Como devo usar este medicamento?/ item 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? Item 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?/ item 8. Posologia e modo de usar.	VP/VPS	Cápsulas - 2,5 mg. Embalagens com 30 cápsulas.
23/03/2017		10454 ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	23/03/2017		10454 ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	23/03/2017	Dizeres Legais (Alteração de Endereço e CNPJ da Matriz)	VP/VPS	Cápsulas - 2,5 mg. Embalagens com 30 cápsulas